

# ESCAPAD

2005-2008  
(17 ans)

 **Source : OFDT**

◆ ***Tableau 1 - Evolutions 2005-2008***  
**du niveau d'usage de substances**  
**psychoactives par sexe à *17 ans en***  
**métropole**

# Tabac : Expérimentation

|                                       | Garçons | Filles | Sex    | Ensemble | Ensemble | Évolution1<br>(%) | Évolution2<br>(n) |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|                                       | 2008    | 2008   | ratio  | 2008     | 2005     | (05/08)           | (05/08)           |
| <b>Tabac :<br/>Expérimentation</b>    | 70,5    | 71     | 1,0*** | 70,7     | 72,2     | -2%               | -1,5              |
| <b>Usage<br/>occasionnel</b>          | 11,6    | 11,5   | 1,0*** | 11,5     | 8,1      | <b>43%</b>        | <b>3,5</b>        |
| <b>Usage dans le<br/>mois</b>         | 41,5    | 39,4   | 1,1    | 40,5     | 41,1     | -2%               | -0,6              |
| <b>Usage quotidien</b>                | 29,9    | 27,9   | 1,1*   | 28,9     | 33       | -12%              | -4,1              |
| <b>Usage intensif</b>                 |         |        |        |          |          |                   |                   |
| <b>(≥ 10 cigarettes<br/>par jour)</b> | 9,1     | 6,2    | 1,5*** | 7,7      | 10,1     | -24%              | -2,4              |

# Alcool : Expérimentation

|                                     | Garçons<br>2008 | Filles<br>2008 | Sex<br>ratio | Ensemble<br>2008 | Ensemble<br>2005 | Évolution1<br>(05/08) | Évolution2<br>(05/08) |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Alcool :<br/>Expérimentation</b> | 93,5            | 91,7           | 1,0***       | 92,6             | 92,3             | 0,40%                 | 0,3                   |
| <b>Dans le mois :<br/>≥ 1 usage</b> | 80,5            | 74,2           | 1,1***       | 77,4             | 78,7             | -2%                   | -1,3                  |
| <b>≥10 usages<br/>(régulier)</b>    | 13,6            | 4              | 3,4***       | 8,9              | 12               | -26%                  | -3,2                  |
| <b>≥ 30 ou quotidien</b>            | 1,3             | 0,2            | 5,4***       | 0,8              | 1,2              | -39%                  | -0,5                  |

## Ivresses : Expérimentation

|                                       | <b>Garçons</b> | <b>Filles</b> | <b>Sex</b>   | <b>Ensemble</b> | <b>Ensemble</b> | <b>Évolution</b> | <b>Évolution</b> |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                       | <b>2008</b>    | <b>2008</b>   | <b>ratio</b> | <b>2008</b>     | <b>2005</b>     | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
|                                       |                |               |              |                 |                 | <b>(05/08)</b>   | <b>(05/08)</b>   |
| <b>Ivresses :<br/>Expérimentation</b> | 65,1           | 54,3          | 1,2***       | 59,8            | 56,6            | <b>6%</b>        | <b>3,2</b>       |
| <b>Au cours de<br/>l'année : ≥ 1</b>  | 56,6           | 44,1          | 1,3***       | 50,5            | 49,3            | <b>2%</b>        | <b>1,2</b>       |
| <b>≥ 3 (répétées)</b>                 | 32             | 18,9          | 1,7***       | 25,6            | 26              | -2%              | -0,4             |
| <b>≥ 10 (régulières)</b>              | 12,4           | 4,6           | 2,7***       | 8,6             | 9,7             | -11%             | -1,1             |

# 5 verres et plus en une occasion

|                     | <b>Garçons</b> | <b>Filles</b> | <b>Sex</b>   | <b>Ensemble</b> | <b>Ensemble</b> | <b>Évolution</b> | <b>Évolution</b> |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                     | <b>2008</b>    | <b>2008</b>   | <b>ratio</b> | <b>2008</b>     | <b>2005</b>     | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
|                     |                |               |              |                 |                 | <b>(05/08)</b>   | <b>(05/08)</b>   |
| <b>Dans le mois</b> |                |               |              |                 |                 |                  |                  |
| <b>≥ 1 fois</b>     | 57,1           | 39,9          | 1,4***       | 48,7            | 45,8            | <b>6%</b>        | <b>2,9</b>       |
| <b>≥ 3 fois</b>     | 27,7           | 11,3          | 2,5***       | 19,7            | 17,9            | <b>10%</b>       | <b>1,8</b>       |
| <b>≥ 10 fois</b>    | 3,8            | 0,9           | 4,2***       | 2,4             | 2,2             | 8%               | 0,2              |

# Cannabis : Expérimentation

| <b>Cannabis :</b>                  | <b>Garçons</b> | <b>Filles</b> | <b>Sex</b>   | <b>Ensemble</b> | <b>Ensemble</b> | <b>Évolution1</b> | <b>Évolution</b> |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                                    | <b>2008</b>    | <b>2008</b>   | <b>ratio</b> | <b>2008</b>     | <b>2005</b>     | <b>(05/08)</b>    | <b>(05/08)</b>   |
| <b>Expérimentation</b>             | 46,3           | 37,9          | 1,2***       | 42,2            | 49,4            | -15%              | -7,2             |
| <b>Dans l'année</b>                | 40,5           | 31,1          | 1,3***       | 35,9            | 41,3            | -13%              | -5,4             |
| <b>Dans le mois :<br/>≥1 usage</b> | 29,5           | 19,8          | 1,5***       | 24,7            | 27,9            | -12%              | -3,2             |
| <b>≥10 usages<br/>(régulier)</b>   | 10,7           | 3,9           | 2,7***       | 7,3             | 10,8            | -32%              | -3,4             |
| <b>≥30 ou quotidien</b>            | 4,8            | 1,7           | 2,9***       | 3,2             | 5,2             | -37%              | -1,9             |

# Expérimentations

|                              | Garçons<br>2008 | Filles<br>2008 | Sex<br>ratio | Ensemble<br>2008 | Ensemble<br>2005 | Évolution1<br>(05/08) | Évolution2<br>(05/08) |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Expérimentations<br>de :     |                 |                |              |                  |                  |                       |                       |
| Tranquillisants <sup>3</sup> | 13,9            | 23,1           | 0,6***       | 18,4             | nd               | nd                    | nd                    |
| Somnifères <sup>3</sup>      | 12,1            | 17,1           | 0,7***       | 14,6             | nd               | nd                    | nd                    |
| Antidépresseurs <sup>3</sup> | 4,8             | 9,6            | 0,5***       | 7,2              | nd               | nd                    | nd                    |



## Expérimentations de :

|                                       | Garçons<br>2008 | Filles<br>2008 | Sex<br>ratio | Ensemble<br>2008 | Ensemble<br>2005 | Évolution1<br>(05/08) | Évolution2<br>(05/08) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Poppers</b>                        | 15,2            | 12,2           | 1,2***       | 13,7             | 5,5              | <b>148%</b>           | <b>8,19</b>           |
| <b>Produits à inhaler</b>             | 6,2             | 4,7            | 1,3**        | 5,5              | 3,6              | <b>54%</b>            | <b>1,9</b>            |
| <b>Champignons<br/>hallucinogènes</b> | 4,9             | 2,2            | 2,3***       | 3,5              | 3,7              | -4%                   | -0,14                 |
| <b>Cocaïne</b>                        | 4               | 2,4            | 1,7***       | 3,3              | 2,5              | <b>29%</b>            | <b>0,74</b>           |
| <b>Ecstasy</b>                        | 3,6             | 2,1            | 1,7***       | 2,9              | 3,5              | -18%                  | -0.63                 |
| <b>Amphétamines</b>                   | 3,5             | 1,9            | 1,9***       | 2,7              | 2,2              | <b>24%</b>            | <b>0,52</b>           |
| <b>LSD</b>                            | 1,6             | 0,8            | 2,1**        | 1,2              | 1,1              | 10%                   | 0,11                  |


# Expérimentations de

|                            | Garçons | Filles | Sex    | Ensemble | Ensemble | Évolution1 | Évolution2  |
|----------------------------|---------|--------|--------|----------|----------|------------|-------------|
|                            | 2008    | 2008   | ratio  | 2008     | 2005     | (05/08)    | (05/08)     |
| <b>Expérimentations de</b> |         |        |        |          |          |            |             |
| <b>Héroïne</b>             | 1,4     | 0,8    | 1,9    | 1,1      | 0,7      | <b>56%</b> | <b>0,39</b> |
| <b>Crack</b>               | 1,3     | 0,7    | 1,7*   | 1        | 0,7      | <b>44%</b> | <b>0,31</b> |
| <b>Kétamine</b>            | 0,8     | 0,4    | 2,1**  | 0,6      | 0,4      | 28%        | 0,12        |
| <b>Subutex®</b>            | 0,8     | 0,3    | 2,5*** | 0,5      | 0,5      | 2%         | 0,01        |
| <b>GHB</b>                 | 0,5     | 0,3    | 1,6**  | 0,4      | 0,3      | <b>63%</b> | <b>0,17</b> |

# Classement par évolution

(augmentation de la conso. 2005-2008)

|                              | Garçons<br>2008 | Filles<br>2008 | Sex<br>ratio | Ensemble<br>2008 | Ensemble<br>2005 | Évolution1<br>(05/08) | Évolution2<br>(05/08) |
|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Expérimentations de :</b> |                 |                |              |                  |                  |                       |                       |
| Poppers                      | 15,2            | 12,2           | 1,2***       | 13,7             | 5,5              | 148%                  | 8,19                  |
| GHB                          | 0,5             | 0,3            | 1,6**        | 0,4              | 0,3              | 63%                   | 0,17                  |
| Héroïne                      | 1,4             | 0,8            | 1,9          | 1,1              | 0,7              | 56%                   | 0,39                  |
| Produits à inhaler           | 6,2             | 4,7            | 1,3**        | 5,5              | 3,6              | 54%                   | 1,9                   |
| Crack                        | 1,3             | 0,7            | 1,7*         | 1                | 0,7              | 44%                   | 0,31                  |
| Cocaïne                      | 4               | 2,4            | 1,7***       | 3,3              | 2,5              | 29%                   | 0,74                  |
| Kétamine                     | 0,8             | 0,4            | 2,1**        | 0,6              | 0,4              | 28%                   | 0,12                  |
| Amphétamines                 | 3,5             | 1,9            | 1,9***       | 2,7              | 2,2              | 24%                   | 0,52                  |



◆ **Source :**  
***ESCAPAD 2008,***  
**OFDT**

**Tableau 1 - Évolutions 2005-2008 du niveau d'usage de substances psychoactives par sexe à 17 ans en métropole (% en ligne)**

|  | Garçons | Filles | Sex    | Ensemble | Ensemble | Évolution <sup>1</sup> | Évolution <sup>2</sup> |
|--|---------|--------|--------|----------|----------|------------------------|------------------------|
|  | 2008    | 2008   | ratio  | 2008     | 2005     | (05/08)                | (05/08)                |
| Tabac : Expérimentation                      | 70,5    | 71,0   | 1,0*** | 70,7     | 72,2     | -2 %                   | -1,5                   |
| Usage occasionnel                            | 11,6    | 11,5   | 1,0*** | 11,5     | 8,1      | <b>43 %</b>            | <b>3,5</b>             |
| Usage dans le mois                           | 41,5    | 39,4   | 1,1    | 40,5     | 41,1     | -2 %                   | -0,6                   |
| Usage quotidien                              | 29,9    | 27,9   | 1,1*   | 28,9     | 33,0     | -12 %                  | -4,1                   |
| Usage intensif<br>(> 10 cigarettes par jour) | 9,1     | 6,2    | 1,5*** | 7,7      | 10,1     | -24 %                  | -2,4                   |
| Alcool : Expérimentation                     | 93,5    | 91,7   | 1,0*** | 92,6     | 92,3     | 0,4 %                  | 0,3                    |
| Dans le mois : ≥1 usage                      | 80,5    | 74,2   | 1,1*** | 77,4     | 78,7     | -2 %                   | -1,3                   |
| ≥10 usages (régulier)                        | 13,6    | 4,0    | 3,4*** | 8,9      | 12,0     | -26 %                  | -3,2                   |
| ≥30 ou quotidien                             | 1,3     | 0,2    | 5,4*** | 0,8      | 1,2      | -39 %                  | -0,5                   |
| Ivresses : Expérimentation                   | 65,1    | 54,3   | 1,2*** | 59,8     | 56,6     | <b>6 %</b>             | <b>3,2</b>             |
| Au cours de l'année : ≥1                     | 56,6    | 44,1   | 1,3*** | 50,5     | 49,3     | <b>2 %</b>             | <b>1,2</b>             |
| ≥ 3 (répétées)                               | 32,0    | 18,9   | 1,7*** | 25,6     | 26,0     | -2 %                   | -0,4                   |
| ≥10 (régulières)                             | 12,4    | 4,6    | 2,7*** | 8,6      | 9,7      | -11 %                  | -1,1                   |
| 5 verres et plus en une occasion             |         |        |        |          |          |                        |                        |
| Dans le mois                                 |         |        |        |          |          |                        |                        |
| ≥1 fois                                      | 57,1    | 39,9   | 1,4*** | 48,7     | 45,8     | <b>6 %</b>             | <b>2,9</b>             |
| ≥3 fois                                      | 27,7    | 11,3   | 2,5*** | 19,7     | 17,9     | <b>10 %</b>            | <b>1,8</b>             |
| ≥10 fois                                     | 3,8     | 0,9    | 4,2*** | 2,4      | 2,2      | 8 %                    | 0,2                    |
| Cannabis : Expérimentation                   | 46,3    | 37,9   | 1,2*** | 42,2     | 49,4     | -15 %                  | -7,2                   |
| Dans l'année                                 | 40,5    | 31,1   | 1,3*** | 35,9     | 41,3     | -13 %                  | -5,4                   |
| Dans le mois : ≥1 usage                      | 29,5    | 19,8   | 1,5*** | 24,7     | 27,9     | -12 %                  | -3,2                   |
| ≥10 usages (régulier)                        | 10,7    | 3,9    | 2,7*** | 7,3      | 10,8     | -32 %                  | -3,4                   |
| ≥30 ou quotidien                             | 4,8     | 1,7    | 2,9*** | 3,2      | 5,2      | -37 %                  | -1,9                   |
| Expérimentations de                          |         |        |        |          |          |                        |                        |
| Tranquillisants <sup>3</sup>                 | 13,9    | 23,1   | 0,6*** | 18,4     | nd       | nd                     | nd                     |
| Somnifères <sup>3</sup>                      | 12,1    | 17,1   | 0,7*** | 14,6     | nd       | nd                     | nd                     |
| Antidépresseurs <sup>3</sup>                 | 4,8     | 9,6    | 0,5*** | 7,2      | nd       | nd                     | nd                     |
| Expérimentations de :                        |         |        |        |          |          |                        |                        |

|                              |      |      |        |      |      |              |             |
|------------------------------|------|------|--------|------|------|--------------|-------------|
| ≥10 fois                     | 5,8  | 0,9  | 4,2*** | 2,4  | 2,2  | 8 %          | 0,2         |
| Cannabis : Expérimentation   | 46,3 | 37,9 | 1,2*** | 42,2 | 49,4 | -15 %        | -7,2        |
| Dans l'année                 | 40,5 | 31,1 | 1,3*** | 35,9 | 41,3 | -13 %        | -5,4        |
| Dans le mois : ≥1 usage      | 29,5 | 19,8 | 1,5*** | 24,7 | 27,9 | -12 %        | -3,2        |
| ≥10 usages (régulier)        | 10,7 | 3,9  | 2,7*** | 7,3  | 10,8 | -32 %        | -3,4        |
| ≥30 ou quotidien             | 4,8  | 1,7  | 2,9*** | 3,2  | 5,2  | -37 %        | -1,9        |
| Expérimentations de :        |      |      |        |      |      |              |             |
| Tranquillisants <sup>3</sup> | 13,9 | 23,1 | 0,6*** | 18,4 | nd   | nd           | nd          |
| Somnifères <sup>3</sup>      | 12,1 | 17,1 | 0,7*** | 14,6 | nd   | nd           | nd          |
| Antidépresseurs <sup>3</sup> | 4,8  | 9,6  | 0,5*** | 7,2  | nd   | nd           | nd          |
| Expérimentations de :        |      |      |        |      |      |              |             |
| Poppers                      | 15,2 | 12,2 | 1,2*** | 13,7 | 5,5  | <b>148 %</b> | <b>8,19</b> |
| Produits à inhaler           | 6,2  | 4,7  | 1,3**  | 5,5  | 3,6  | <b>54 %</b>  | <b>1,90</b> |
| Champignons hallucinogènes   | 4,9  | 2,2  | 2,3*** | 3,5  | 3,7  | -4 %         | -0,14       |
| Cocaïne                      | 4,0  | 2,4  | 1,7*** | 3,3  | 2,5  | <b>29 %</b>  | <b>0,74</b> |
| Ecstasy                      | 3,6  | 2,1  | 1,7*** | 2,9  | 3,5  | -18 %        | -0,63       |
| Amphétamines                 | 3,5  | 1,9  | 1,9*** | 2,7  | 2,2  | <b>24 %</b>  | <b>0,52</b> |
| LSD                          | 1,6  | 0,8  | 2,1**  | 1,2  | 1,1  | 10 %         | 0,11        |
| Héroïne                      | 1,4  | 0,8  | 1,9    | 1,1  | 0,7  | <b>56 %</b>  | <b>0,39</b> |
| Crack                        | 1,3  | 0,7  | 1,7*   | 1,0  | 0,7  | <b>44 %</b>  | <b>0,31</b> |
| Kétamine                     | 0,8  | 0,4  | 2,1**  | 0,6  | 0,4  | 28 %         | 0,12        |
| Subutex®                     | 0,8  | 0,3  | 2,5*** | 0,5  | 0,5  | 2 %          | 0,01        |
| GHB                          | 0,5  | 0,3  | 1,6**  | 0,4  | 0,3  | <b>63 %</b>  | <b>0,17</b> |

\*, \*\*, \*\*\* : test du Chi-2 significatif respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 pour les comparaisons des sexes. En gras figurent les évolutions significatives au seuil 0.05 (test du Chi-2) ; les baisses significatives sont surlignées en bleu.

1 : Évolution relative calculée sans les arrondis.

2 : Évolution en nombre de points calculée sans les arrondis.

3 : Questions nouvelles en 2008.

Source : ESCAPAD 2008, OFDT